

??????: 1045200106374

????????????? ?????????????????????? ???? ????????? 85 ?? ?????????????? ?????? 1
????? ? 2 ?????????????? ????????? 700 ? -2 +10°C / -2 +10°C



?????????

????????????? ?????????? ? ? ?????????????? ?????? AISI 304 ? ??????? ????????, ?????? ??????????????
????????????????? ?????????? ?????????? 300 ?. ??? ?????????, ??? ? ??????? ??????? ?????? ??????????
????????????????? -2 +10°C.

????? ??????????????????????:

- ?????? Gastronorm 2/1 ?????????? 850 ??
- ?????????????? ?????? ? ?????????????????? ??????? ? ?????????????????? ??????
- 75 ?? ?????????????????? ?????????????????????? ??????????
- ??????? (??? 52 ??) ? ?????????????????? ?? ?????????????????? ?????? AISI 304
- ?????????????????????? ?????????????? ? ??????????????????, ?????????????????? ?????????????????????? ??????????
- ??????? ?????????????????? ?????????????? ?????????????????? ??????????
- ????????? ?? ?????????????? ????????? ? ?????????????????????? ????????? SN-T (?????. +43°C)
- ?????????????? R290 (????????)
- ?????????????????? ?????????????????????????? ????????? ?????????????? ? ?????????????? HACCP

- ?????????? ?????????????? ?????????????? ? ?????????????? ??????????????
- ?????????? ?????????? ?????????????? "Overcooling"
- ?????????????? ?????????? ?????????? ? ?????????? ??????????????
- ?????????????????????? ?????????????? ? ?????????? ??????????????
- ?????????????????????????? ?????? ??? ?????????????????? ? ?????????? ??????????????
- ?????????????????????????? ?????????????? ?????????????????? ?? ??????????????
- ?????????????????? ??????????????
- ?????????????????? ??????????????
- ?????????????????????????????????? ?????????? ? ?????????? 105°
- ?????????? ?????????????????? ?????????????????? ??????????????????????
- ?????????????????????????? ?? ?????????? ?????????? ?? ?????????????????????? ?????????? (130-200 ??)

N.B.: ?????? ?????????????????????????????? ?????????????? ?????????????? ?? ?????????????? Industry 4.0, ?????????????? ?????????? WIFI.

??????????

Dimensioni esterne	750x850x2080 mm
Dimensioni imballo	770x880x2235 mm

????????????????? ?????????????

Alimentazione	?????????????????????????
Amperaggio	3 A
Capacità	700 Lt
Capacità netta	600 Lt
Classe energetica	B
Frequenza	50 ??
Gas refrigerante	R290
Peso	162 kg
Peso lordo	174 kg
Potenza Elettrica	0,62 ???
Potenza frigorifera	0.64 kW
Refrigerazione	?????????????????????????
Sbrinamento	?????????????????????????
Temperatura d'esercizio	-2 +10 °C
Voltaggio	230 V

????????????? ??????????????

In dotazione	2 griglie plastificate GN2/1 con guide INOX per ciascuna porta
--------------	--