



???????? ? ??????????????; ????????? ? ? ?????????;

- ??????? Smart Cooking, ??????? ????????? ? ?????????????? ?????????????? ?????? ?????????  
??????, ?????????????? ?????????????? ??????? ?????????????????????;

- ??????? ????????? ? ? ????????? ??????????????: ??????? ?????????????????, ????????????????? ??  
?????????, ????????????????? ?? ???????, ????????????????? ?? ???????, ????????????????? ? ?????????;

- ?????????????? ????????? ????????? ? ?????????????? ?????????????????? ?????????????? ? ????????? ???????;

- ??????? ????????????? ?????? ?????????????? ????????? ? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ? ?????????????  
????????????? ?????????????????; ?????????????? ? 8 ?????????????? ? ?????????????? ?????????????? ?????????;

- ?????????????? ?????????????????? ????????? ??????? ? ? ?????????????? ??????? ???? ?????????????;

- ?????????? ? 4 ????????? ?????????????? ? ? ?????????????????? ?????????? ?????????;

- ????????? ?????? ??????????. ?????????????? ??????? ?????????????????????????? ?????????? ?/??? ?????? ??????  
????????????????;

- ????????? ????????? ?????????? ?????????? ????????? ? ?????????? ? ?????????????? ? ??????????????  
????????????????? ?????????????????? ? ? ??????? ?????? ? ?????????????????????????????? ?????????????? ?????????????  
????????????? ? ? ?????????????? ??????????????????. ?????????????? ?????????? ?????????? ?????????????? ?????????????  
??? ??????? ?????????? ??????? ? ? ??????????????, ?????????????? ?????????????? ?????????????????, ??????????????  
???????????????????? ? ?????????????????, ????????????????? ??????.

### ????????

Dimensioni esterne	786x870x888 mm
Dimensioni imballo	870x970x1030 mm
Distanza teglie	68 mm

### ????????????? ?????????

Alimentazione	?????????????????
Amperaggio	26 A
Capacità camera	100 ??????
Capacità di carico teglia	18 Kg
Capacità teglie	7 ?? 1/1
Carico massimo	126 Kg
Frequenza	50/60 ??
Indice di protezione acqua	ipx4
Peso lordo	154.4 kg

Peso netto	120.8 kg
Potenza nominale	13,1/15,5 ???
Pressione	2 - 3 bar
Temperatura d'esercizio	+30 +260 °C
Voltaggio	380 V, 415 V

????????????? ??????????????

In dotazione	Sistema di lavaggio e Sonda al cuore multipunto
--------------	---