

???????? ? ??????????????; ????????? ? ? ?????????;

- ?????? Smart Cooking, ?????? ????????? ? ?????????????? ?????????????? ?????? ?????????
??????, ?????????????? ?????????????? ????????? ?????????????????????;

- ?????? ?????????? ? ? ?????????? ?????????????????? : ?????? ?????????????????, ????????????????? ? ?
????????????, ????????????????? ? ? ??????, ????????????????? ? ? ?????? ?, ????????????????? ? ??????????

- ????????????????? ?????????? ????????? ? ?????????????? ?????????????????? ?????????????? ? ?????????? ??????

- ?????? ?????????? ?????? ?????????????? ????????? ? ?????????? ?????????? ?????????? ? ??????????
????????????? ?????????????????; ?????????????? ? 8 ?????????????? ? ?????????????? ?????????? ?????????;

- ????????????????? ?????????????????? ????????? ?????? ? ? ?????????? ?????? ???? ?????????????;

- ?????????? ? 4 ?????????? ????????????????? ? ? ?????????????????? ?????????? ?????????;

- ????????? ?????? ??????????. ????????????????? ????????? ?????????????????????????????? ?????????? ?/??? ?????? ??????
????????????????;

- ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ????????? ? ?????????? ? ?????????????? ? ??????????????
????????????????? ?????????????????? ? ? ?????????? ?????? ? ?????????????????????????????????? ?????????????????? ??????????????
????????????????? ? ? ?????????????????? ?????????????????????? ?????????????????? ?????????????? ??????????????
???? ?????????? ?????????? ?????????? ? ? ?????????????????, ?????????????? ?????????????? ?????????????????????, ??????????????
????????????????????? ? ?????????????????????, ????????????????????? ??????.

?????????

Dimensioni esterne	908x1080x922 mm
Dimensioni imballo	985x1160x1065 mm
Distanza teglie	82 mm

????????????????? ??????????

Alimentazione	????????????????????
Amperaggio	33 A
Capacità camera	213 ???????
Capacità di carico teglia	36 Kg
Capacità teglie	6 ?? 2/1
Carico massimo	180 Kg
Frequenza	50/60 ??
Indice di protezione acqua	ipx4
Peso lordo	207.7 kg

Peso netto	160.4 kg
Potenza nominale	17/20,1 ???
Pressione	2 - 3 bar
Temperatura d'esercizio	+30 +260 °C
Voltaggio	380 V, 415 V

????????????? ??????????????

In dotazione	Sistema di lavaggio e Sonda al cuore multipunto
--------------	---